



ONE 22FP



Industriesauger ideal für Kaminsetzer und Kaminfeger. Das Gerät ust für die Aufsaugung von Aschen und Verbrennungrückständen geeignet. Der Sauger wird mit den folgenden Zubehörteilen serienmäßig geliefert:

TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

- Maschinegehäuse Ø360
- By-Pass Bürstmotoren, zweistufig, Wechselstrom
- Saugkopf in ABS/Metall Farbe Schwarz
- unabhängige Schalter für jeden Motor
- Vakuum-Meter zur Filterüberwachung
- 9 M. Elektrikkabel kompl. mit Schuko Stecker
- Manueller Filterrüttler, oben im Saugkopf
- Sternfilter aus Polyester von Staubklasse "M"
- Ansaugstutzen Ø50mm mit Schnellkupplung

- 20 L. Schmutzbehälter mit Nebengriff und Rollen
- Hinterräder Ø200mm, Vorderräder Ø100mm mit
- Lackiert Ral 7001 grau
- Gewicht: nur 23 kg für eine einfache Tragbarkeit
- Griffe für leichtes Anheben
- Fmit den folgenden Zubehörteile geliefert:
 - 1 Geräteanschluß Ø50 Art.-Nr. 65044
 - 5 m. Saugschlauch Ø50 antistatisch Art.-Nr. 35.02.01.50A
 - 2 Muffen Ø50 antistatisch Art.-Nr. 65237A
 - 1 Ritzendüse aus PVC Ø50 Art.-Nr. 65105
 - 1 Borstenpinsel Ø100 mit 90° Anschluß verzinkt Ø50mm Art.-Nr. 65061

		ONE22FP
Tension /Voltage	Volts	1Ph 230V/50-60Hz
Power	Watt	2200
Depression max	mbar	210
Max air flow	m³/h	340
Primary filtering surface	m²	0,70
Absolute filtering surface	m²	1,20
Container capacity	Lt	20
Product inlet	mm	Ø50
Noise level	Dba	78
Overall dimensions	Cm	49X49X102
Weightl	Kg	23
Protection	IP	44