




Odkurzacze przemysłowe
Vacuum cleaners

Centralne systemy odkurzania
Centralized systems


Transport pneumatyczny
Pneumatic conveyors



Centralne systemy odkurzania Centralized systems

RGS oferuje szeroką gamę komponentów do centralnych systemów odkurzania: jednostki ssące, silosy magazynowe, akcesoria, elementy rurociągów i systemy kontrolne. Wszystkie produkty mogą być wykonane ze stali lakierowanej, stali nierdzewnej lub w wersji ATEX, w zależności od potrzeb klientów i zastosowania.

RGS offers a wide range of components for centralized vacuum systems: suction units, storage silos, accessories for pipe lines, control systems. All the products can be realized in painted steel, stainless steel or in ATEX version, according to customer needs and sector of application.



DOSTĘPNE SA:

- Silos o średnicy od Ø 460 mm do Ø 1200 mm, o pojemnościach od 100 do ponad 2000 litrów, w zależności od potrzeb klienta
- Systemy filtrowania z rękawami lub kartridżami filtracyjnymi w różnych kategoriach
- Systemy oczyszczania filtra z wytrząsaniem mechanicznym lub z górnego strumienia sprężonego powietrza
- Elektrycznie sterowane systemy czyszczenia kartridży do zmniejszenia zużycia sprężonego powietrza
- Systemy wyładowcze, z rozładunkiem grawitacyjnym, z zaworem rotacyjnym lub podwójnym zaworem
- Trójfazowe jednostki ssące z elektrycznym panelem sterowania, z możliwością regulacji podciśnienia w zależności od liczby użytkowników (proste podłączenie za pomocą kabla z każdego gniazda klapowego). Mogą one być wyposażone w jeden lub większą liczbę silników z elektryczną regulacją prędkości i przepływu powietrza
- Szeroka gama akcesoriów do rurociągu, ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej: kolanki, złączka, rury, odgałęzienia, wloty klapowe, zawory. Wyświetlacz stanu systemu na każdym wylocie klapowym.



THEY ARE AVAILABLE:

- Silos with diameter from Ø 460 mm to 1200 mm, with capacity more than 2000 lt
- Sleeve filtering systems or cartridge filters of different categories
- Filter cleaning systems with mechanical shaking or with upstream compressed air jet
- Electric control of the cartridge cleaning system to reduce the compressed air consumption
- Discharge systems with release container, gravity unloading device, rotary valve or double valve
- Three phase suction units complete with electrical switch board for the control of the system, with possibility of vacuum control according to the number of users (simple connection with a cable from each flap outlet). They can be equipped with 1 or more motors with electrical regulation of the speed and air flow
- Wide range of accessories for pipe line, in stainless steel or zinc coated: elbows, junction sleeves, pipes, deviations, flap outlets, valves. Display of the system condition on each flap outlet



Aspiratori industriali
Vacuum cleaners



Impianti centralizzati
Centralized systems



Trasportatori pneumatici
Pneumatic conveyors

RGS VACUUM SYSTEMS SRL

Via Mavore 1640/C - 41059 Zocca (MO) Italy - Tel. +39.059.986833 - Fax +39.059.9750021
info@rgsimpianti.com - www.rgsvacuumsystems.com

